

Ibagué, 7 de noviembre de 2024

Comunicado de prensa 2443

Atención: Esto es lo todo lo que debe saber sobre la fiebre amarilla

La mejor forma de prevenir esta enfermedad transmitida por mosquitos es la vacunación. Aquí le contamos los síntomas y en qué puntos puede inmunizarse.

La fiebre amarilla, una enfermedad viral transmitida por ciertos mosquitos, ha generado preocupación. Si bien no se transmite de persona a persona, el riesgo se incrementa durante las épocas de mayor actividad de vectores como el *Aedes aegypti* y *Haemagogus*.

De acuerdo con la Secretaría de Salud de Ibagué, el grupo poblacional más afectado son los hombres entre 15 y 40 años. Muchos de los casos pueden ser asintomáticos, pero cuando los síntomas se presentan, los más comunes incluyen: fiebre, dolor muscular y de cabeza, pérdida de apetito, náuseas o vómitos.

En ciertas ocasiones, la enfermedad avanza a una segunda fase o de remisión inicial que ocurre en un pequeño porcentaje de pacientes dentro de las 24 horas. En esta etapa, los síntomas se intensifican con fiebre elevada y se ven afectados varios órganos como el hígado y los riñones.

“Un pequeño porcentaje de pacientes entran en una remisión inicial o segunda fase que es la más tóxica donde puede haber sangrado en boca, nariz, ojos o a nivel gástrico. La mitad de los pacientes que entran a esta fase mueren en un plazo de 7 a 10 días”, explicó Liliana Ospina, titular de esta cartera.

Adicionalmente se debe tener en cuenta que, si presenta una deshidratación severa, no tolera ingerir suero, tiene sangrado persistente o los medicamentos para disminuir la fiebre no funcionan; además, si tiene desvanecimientos, desmayos o están limitadas sus funciones básicas, debe asistir de inmediato al servicio de urgencias más cercano.

Este viernes 8 de noviembre podrá vacunarse en cualquiera de estos puntos:

- Centro Médico Sanitas, de 7:00 a. m. a 7:00 p. m.
- Virrey Solís, sedes Macarena y La Florida, de 6:00 a. m. a 6:30 p. m.
- Viva 1A, sedes de la 27 y la 43, de 7:00 a. m. a 4:30 p. m.
- Centro Médico Colsubsidio, de 8:00 a. m. a 6:00 p. m.
- Sanidad Policía, carrera 4ª #14A – 42, de 8:00 a. m. a 12:00 m. y 2:00 a 5:00 p. m.
- Sanidad Ejército, Batallón Jaime Rooke, de 7:00 a. m. a 3:00 p. m.
- Promover, carrera 4B #33 – 08, de 8:00 a. m. a 12:00 m. y 2:00 a 6:00 p. m.
- USI Salado, Jordán 8ª Etapa, Picalaña, Ricaurte y San Francisco, de 8:00 a. m. a 12:00 m. y 2:00 a 4:00 p. m.
- Y los Centro de Salud La Cima, 20 de Julio, Ambalá y La Francia, de 8:00 a. m. a 12:00 m. y 2:00 a 4:00 p. m.

“Ibagué cuenta con las dosis suficientes para alcanzar la cobertura necesaria y evitar un posible brote. Se trata de la vacuna de virus atenuado de fiebre amarilla cepa 17D que se considera eficaz y segura y se utiliza hace más de 60 años para la inmunización activa de niños y adultos”, concluyó la Secretaria.